



ELAN Zuid-oost-Friesland
Commissieweg 15,
9244 GB in Beetsterzwaag

T: 0512-726183
E: info@elan-zofriesland.nl
W: www.elan-zofriesland.nl

Onze handtekening
onder het landschap

Beheerpakket ANLb 2023

36. Beheer peilscheidingen en peil gestuurde drainage

Beschrijving

Maatregelen om water vast te houden op landbouwgrond door peil gestuurde drainage en stuwen helpen in het realiseren van doelstelling voor water en klimaat. Het onderhoud van de peilscheidingen wordt vergoed via dit pakket.

Beheereisen

- De peilscheiding wordt jaarlijks schoongemaakt en/of onderhouden.

Aanvullende beheervorschriften

- Bij pakket 36a + 36b: de stuw is een kunstwerk.

Pakket 36a

- het pakket kan alleen worden afgesloten in gebieden waar vanuit de Keur niet reeds een verplichting geldt om peil gestuurde drainage aan te leggen, dan wel hierop over te schakelen bij vervanging.
- het drainagepeil mag nooit onder de 70 cm onder maaiveld komen, gemeten bij de peilput.
- in perioden van neerslagtekort (zomer) staat de uitstroomvoorziening nooit lager ingesteld dan 50 cm onder maaiveld, gemeten bij de peilput.
- er vindt geen onderbemaling plaats in de peilput.

Pakket 36b

- de stuw bevindt zich in een B- of C-waterloop.
- de stuw kan met natuurlijke materialen zijn aangelegd.
- de stuw wordt zodanig beheerd dat er geen overlast is voor derden.
- het pakket kan voor maximaal 1 stuw per 100 m waterloop worden afgesloten.
- de stuw heeft een stuwende werking van minimaal 30 centimeter.
- de stuw is zodanig ingesteld dat overtollig water wordt vastgehouden en kan infiltreren of gedoseerd wordt afgevoerd via een knijpvoorziening.

Pakketvarianten + beheervergoeding

36a) Beheer peil gestuurde drainage	€ 43,13 per stuw / peilscheiding per jaar
36b) Beheer conserveringsstuw	€ 43,13 per stuw / peilscheiding per jaar

Versie 2023